



Opternus Spleissplatz 90S+

Lieferumfang, Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Wir sind seit über 20 Jahren Lieferant der Deutschen Telekom

Lieferantenbezeichnung: Opternus GmbH · ID: 0000691593 · Bahnhofstr. 5 · 22941 Bargtheide

Tel.: 04532-20 44 100 · info@opternus.de

Lieferumfang Spleissgeräteset SP Fujikura 90S+ DT-K

Deutsche Telekom Material-Nr.: 40951675



90S+
Spleissgerät



WT-09R
Arbeitsplattform
rechts



WT-09L
Arbeitsplattform
links



ELCT2-16B
Elektroden



CT50
Trenngerät



SP-03
Faserhalteraufnahme



Spleisschutzpresse



OPT-H90-1
Krimphalterung
(vormontiert)



AP-02
Alkoholdispenser



TS-03
Stativschraube



2299735
Pinself



HEX-01
Innensechskant



BTR-15
Akku



CC-39
Transportkoffer



ST-03
Tragegurt



ST-02
Trageriemen



BB-002
Huby-Reinigungsstäbchen

Außerdem enthalten:

ADC-20 Netzteil / Ladekabel

ACC-15 Netzkabel

USB-01 USB-Kabel

DCC-20 KfZ-Ladekabel

Kurzanleitung (deutsch)

Bedienungsanleitung (deutsch)

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten: Optionales Zubehör von Opternus

Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot an ausgewähltem Zubehör,
damit Sie noch flexibler und einfacher arbeiten können.



Spleisstisch




Montageplatte



Vorlauffasern



Vorlauffaserkoffer



Arbeitsleuchte



Fiberpoint-ETV-V2
Fasertestgerät



FID-30R Faseridentifizierer
mit integriertem Pegelmesser



FID-31R
Faseridentifizierer

Reinigung



FW-01
Reinigungstücher



B-002
feine Wattestäbchen



OCC-B
Reinigungsstift für
1,25mm Ferrulen



OCC-A
Reinigungsstift für
2,5mm Ferrulen



OCC-B-MINI
Reinigungsstift für
1,25mm Ferrulen



MPO-CLK-D
OCC-Reinigungsstift
für MPO Stecker



Cletop-S-RL-TYP-A
Reinigungskassette
für LWL-Stecker



Cletop-S-ER Ersatz-
band weiß für Cletop-
Kassette S-RL-TYP-A



Cletop-MPO/MTP
Reinigungskassette
für MOP-Stecker



Cletop-ER
Ersatzband weiß für
Cletop-MPO/MTP

Werkzeuge



Kevlar-Schere



FO 103-S
Millerzange
von 250 auf 125µm



FO 103-T-250-J
Millerzange 3-Loch
2 oder 3 mm
900 auf 250µm
250 auf 125µm



ST-300
Ablosierer Blau
von 250 auf 125µm



FO-CF
Multi-Abstreifwerkzeug



80980 FTS
autom. Anritzvorrichtung
für Bündeladern
von 1,5 bis 6mm



Spleisschutzpresse



FP-3-40mm
Spleisschutz



FP-3-60mm
Spleisschutz

weiteres Zubehör



AD-10-M24
2,5mm Faserklemme



OPT-H90-2
Kassettenhalterung



Fiberpoint-Adapter
Adapter von 2,5mm
auf 1,25mm



Aufbaumöglichkeiten

Flexible Aufbauweisen für effektives Spleißen in vielfältigen Einsatzgebieten.

Spleissen im Gerätekofter

Der Gerätekofter bietet viele Nutzungsmöglichkeiten. Das Spleissgerät ist direkt nach Öffnen des Koffers einsatzbereit.




Spleissen auf dem Gerätekofter

Der geschlossene Gerätekofter kann auch als Arbeitsplattform für das Spleissgerät genutzt werden.



Teilbare Arbeitsplattform

Die neu gestaltete Arbeitsplattform bietet viele Funktionen. Es gibt zwei Schubladen, die groß genug sind, Werkzeuge oder Akkus aufzunehmen. Außerdem kann die Arbeitsplattform geteilt werden, so kann sie der Arbeitsumgebung angepasst werden. Die Arbeitsplattform kann auch schnell auf einem Stativ befestigt werden.



Detailansichten der teilbaren Arbeitsplattform



Mehr Informationen

— **Opternus ist auch offizieller
Fremco Partner in Deutschland.**

Opternus GmbH
Bahnhofstraße 5, 22941 Bargtheide
www.opternus.de | Tel.: 04532 - 20 44 0



Opternus

TECHNIK, DIE VERBINDET.